

Bijvoeding jonge puppies met Esbilac

Belangrijk: weeg elke pup dagelijks op een keukenweegschaal! Dit moet elke dag herhaald worden, het beste is dit steeds op een vaste tijd te doen vóór het voeren.

Het gewicht en groei van de puppies is de meest betrouwbare manier om snel te zien of ze voldoende drinken. Een pup mag NIET eerst afvallen, maar moet de eerste 24 uur minstens in gewicht gelijk blijven; daarna moet de pup elke 24 uur minimaal 5-10% van het lichaamsgewicht aankomen. Op 10 dagen zal het geboortegewicht verdubbeld zijn. Blijft het gewicht van een pup 2 dagen gelijk, neem dan altijd contact op met de dierenarts.

Moedermelk van de teef is altijd beter dan kunstmelk, omdat moedermelk de optimale samenstelling heeft voor de groei en gezondheid van puppies. Daarnaast worden de eerste 24-48u uit de melk naast 'gewone' voedingsstoffen ook belangrijke afweerstoffen door de pup opgenomen. Dit is van levensbelang voor de weerstand van de pup. Soms is moedermelk echter niet voorhanden, bijvoorbeeld als de moeder overleden is of als zij geen melk meer geeft of kan geven. Dan is het aanleggen van de pups bij een andere teef of het geven van kunstmelk de enige optie. Is het moederdier er wel, dan is het op een enkele uitzondering na zeer verstandig om toch een paar maal per dag te proberen de puppies aan te leggen bij de teef, naast het bijvoeden met kunstmelk. De achterste melkklieren geven de meeste melk.

Esbilac kunstmelk kant-en-klaar

Esbilac is een melkvervanger die speciaal is ontwikkeld voor pups. Dit betekent dat de samenstelling van de melk zoveel mogelijk die van echte moedermelk benadert.

Gebruiksaanwijzing

- *Bij zeer jonge puppies:*

Hoeveelheid per 24 uur: 0.26mL Esbilac per gram lichaamsgewicht, verdelen over 6 tot 8 porties.

Wanneer de pups erg klein zijn, of zwak, dan is het een mogelijkheid om hen overdag elke 2 uur te voeden en 's nachts elke 4 uur. Verdeel de totale hoeveelheid melk evenredig over de voedingen.

- *Rekenvoorbeeld:*

Hoeveelheid per 24 uur:

$0,26 \times \text{lichaamsgewicht in grammen} = \text{aantal milliliter Esbilac per 24 uur}$



Hoeveelheid per voeding:

Deel de hierboven berekende hoeveelheid melk per 24 uur door het aantal voedingen dat per 24 uur moet worden gegeven.

Voorbeeld:

Puppy 52 gram:

- Per 24 uur:

$0.26 \times 52 =$ ong. 13,6 ml Esbilac

- Per voeding:

Bij 6x daags voeren 2,25 ml per keer

Bij 8 x daags voeren 1,70 ml per keer

Puppy 58 gram:

- Per 24 uur:

$0.26 \times 58 =$ ong. 15,1 ml Esbilac

- Per voeding:

Bij 6 x daags voeren 2,5 ml per keer

Bij 8 x daags voeren 1,9 ml per keer


- *Als de puppies gaan groeien:*

Na 1 week kan het aantal voedingen per 24 uur geleidelijk omlaag. Geef de 2^e week bijvoorbeeld elke 4 uur voeding, de week erna elke 6 uur. Pas wel steeds de hoeveelheid voeding per keer aan. In dit stadium moet elke dag een nieuwe berekening worden gemaakt op basis van hoeveel de pup weegt!

Hoeveelheid per 24 uur: 0.26mL Esbilac per gram lichaamsgewicht. Afbouw van het aantal porties.

Overige tips

- Warm de hoeveelheid melk die per keer nodig is op tot kamertemperatuur (in ieder geval NIET warmer dan 38°C!). Het werkt het beste dit au-bain-marie klaar te maken. Gebruik geen magnetron, gezien er dan een risico op slechte verdeling van de warmte bestaat met lokaal erg hete gedeeltes en spatten tot gevolg.
- Maak de pups niet wakker om ze te voeden, maar wacht tot ze zelf wakker worden (mits ze fit genoeg zijn).
- Wanneer een pup goed zelfstandig kan drinken is een flesje met speentje vaak voldoende. Soms lukt het niet om een pup zelfstandig te laten drinken uit een flesje met speentje. Blijf dan niet te lang proberen, maar bel voor overleg. Een goed alternatief is dan het voeren van de melk via een voedingssonde. Dit klinkt wat eng, maar is in de praktijk erg gemakkelijk. Het grote voordeel is dat je zeker weet dat de pup de benodigde melk krijgt, en er is veel minder kans op verslikken, dan via een speentje bij een niet goed slikkende pup.
- Houdt de pup gewoon rechtop zoals het ook bij de teef zou drinken, met alle voetjes op de grond of houdt de pup horizontaal in de hand. Het hoofdje mag niet te ver worden gestrekt. Het kan helpen tijdens het voeden een hand over het snuitje te leggen, zodat het pupje kan 'trappelen'.
- Een jonge pup kan nog niet zelfstandig plassen en ontlasten. Stimuleer dit na elke voeding door met een vochtig doekje zacht over het gebied rond de anus en de genitaliën te wrijven. Zodra de pup zelfstandig kan lopen, op een leeftijd van 2-3 weken, kunt u hiermee stoppen.



Dierenkliniek Tiel-Drumpt

kliniek voor gezelschapsdieren

- Vanaf een leeftijd van 3-4 weken kan langzaam worden overgeschakeld op vaste voeding. Begin hierbij eerst met zacht voer, bv. blikvoer of puppybrokjes geweekt in water, naast de melk die de pup nog krijgt.
- Wees altijd bedacht op het risico van verslikking met als gevolg een longontsteking. Wanneer een pup tekenen vertoont van rochelen of benauwdheid, neem dan zo snel mogelijk contact op met de praktijk.
- Als een pup heel zwak of ziek is, begin dan niet zomaar met melk geven zonder dat de dierenarts de pup bekeken heeft. Bij erge zwakte of onderkoeling kan het maagdarmsstelsel van de pup namelijk stil liggen, waardoor het geven van melk juist alleen maar kwaad kan doen. De pup moet dan eerst gestabiliseerd worden.
- Bij moederloze pups is naast de voeding ook de omgeving erg belangrijk:
 - in de eerste week een omgevingstemperatuur van 30-32°C, daarna langzaam afbouwen zodat rond week 5 kamertemperatuur wordt bereikt. Dit kan met behulp van een warmtelamp. Zorg wel dat er voldoende ruimte is voor moeder en pups om onder de lamp uit te kunnen mochten ze het te warm hebben.
 - luchtvochtigheid tussen de 55-65%
 - regelmatig verschonen van de ondergrond
- Maak de voedingsmaterialen zoals flesjes, speentjes, spuitjes of sondes elke dag schoon (bv. uitkoken).

Bewaren Esbilac kant-en-klaar:

Een aangebroken blikje blijft in de koelkast 72 uur goed. Het is langer te bewaren door in te vriezen. Dit mag niet in het blikje zelf! Een handige methode is om de benodigde hoeveelheid Esbilac per 24 uur in ijsblokbakjes in te vriezen, zodat je een paar ijsblokjes met dag-hoeveelheden hebt die je per dag kunt ontdooien. Vergeet niet voor het voeren de melk steeds op te warmen zoals hierboven beschreven.

Veel succes!