



Dierenkliniek Tiel-Drumpt

kliniek voor gezelschapsdieren

Nazorg bij sterilisatie konijn:

Voor een goede nazorg van uw konijn adviseren wij u om de volgende regels in acht te nemen:

- De dag waarop uw konijn onder narcose is geweest, mag zij gewoon weer haar eigen vertrouwde voer krijgen.
- U kunt uw konijn na thuiskomst het beste op een niet te koud en rustig plekje verder laten rusten.
- Wij adviseren om uw konijn de eerste 2 nachten niet in een erg koude ruimte te laten verblijven. Het kan zijn dat ze zichzelf nog minder goed warm kan houden door de narcose. Dit effect is binnen 2 dagen geheel over.
- Er is oplosbaar hechtmateriaal gebruikt, en de (meeste) hechtingen zijn onder de huid 'verstopt'. Zij kan er zelf dus beperkt aan knagen. Wanneer ze veel aan de wond zit te likken, neem dan even contact op met de praktijk op onderstaand nummer.
- Voorafgaand aan de operatie heeft uw konijn 1 injectie met een pijnstiller gehad. In het algemeen is het niet nodig om thuis ook nog pijnstilling te geven. Uw konijn moet wel de dag na de operatie weer goed eten en normale keutels hebben. Is dat niet het geval, neemt u dan beslist even contact op voor overleg!
- Uw konijn hoeft, indien alles goed gaat, niet terug te komen voor controle.

Bij vragen kunt u ons bellen op het praktijknummer: 0344-612976.
Succes!